

5

OBVODNÍ NÁRODNÍ VÍBOR V PRAZE 10

Uljanovská 1429, Praha 10, Vršovice

výst.č.j. 751/80

V Praze dne 27.4.1980

Antonín Žižka  
Praha 2, Vinohradská 23

Věc: povolení ke zpracování projektové dokumentace

**ROZHODNUTÍ č. 0031**

Odbor výstavby ONV v Praze 10 příslušný podle § 117 zák.č.50/76 Sb. /stavební zákon/ k žádosti ze dne 4.4.1980 vydává Vám podle § 8 a násl. vyhl.č. 88/76 Sb. povolení ke zpracování projektové dokumentace na stavbu

garáže

Místo stavby: čp. 726 Strašnice

Jméno a adresa stavebníka: Vlad. Dvorská, Strašnice čp. 724

Náklad stavby /§7 odst.1 cit.vyhl./: 24.000,-

Cena projektu podle CPP: 1.200,-

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s

1. obecně závaznými právními předpisy /zejména vyhl.FMTIR č.83/76 Sb. a č. 85/76 Sb./;
2. příslušnými českosl.státními normami /zejména ČSN 73 0100, 73 0101/;
3. územním rozhodnutím o umístění stavby

Projektová dokumentace bude opatřena jménem, adresou a podpisem zpracovatele, musí na ní být uvedeno číslo jednací a datum tohoto povolení, musí obsahovat předepsané náležitosti a být vyhotovena nejména v počtu odpovídajícím druhu stavby a správního řízení, které o ní podle stavebního zákona bude vedeno. Projektová dokumentace musí být posouzena podle ustanovení § 10 vyhl.č. 88/76 Sb.

O d ů v o d n ě n í :

Odbor výstavby ONV v Praze 10 přezkoumal Vaši žádost o povolení ke zpracování projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu a zjistil, že je úplná, že splnujete podmínky pro vydání povolení stanovené v § 8 vyhl.č. 88/76 Sb. a že zpracování projektové dokumentace je odůvodněno společenskou potřebou. Toto povolení se vydává pouze ke zpracování projektové dokumentace na shora specifikovanou stavbu.

Přijatou odměnu ve výši Kčs ...~~300~~... za zpracování projektové dokumentace přiznáte ke zdanění podle příslušných předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru výstavby NVP prostřednictvím zdejšího odboru.

Za správnost: *Stojan*



*Miroslav Votruba*  
Miroslav Votruba  
vedoucí odboru výstavby

Stejnopis povolení obdrží:

- 1/ Okresní finanční správa v Praze 2
- 2/ ONV v Praze 2
- 3/ l.s. Šebestová
- 4/ pro spisy

Správní poplatek Kčs ...100,-... podle vyhl.č.162/76 Sb. zaplacen



SLOZKA 50028359



UMCP10

Ulož.

Stavební úřad odbor 12 a 13.

V Praze, dne 11. 10. 28

*Handwritten signature*

Pan A. Závorka předložil magistrátu trojmo polohopisný plán nově vystavěného domu na pozemk.parc.č.k. 503/13 v Praze-Strašnicích se žádostí za udělení čísla popisného této novostavbě. Dle předložených plánů staveniště domu poz.parc.č.k. 503/13

měří dle katastru . . . . .	392.57 m <sup>2</sup>
soklem zabrána z ulice část v úhrnné výměře . . . . .	0.32 m <sup>2</sup>
dohromady . . . . .	<u>392.89 m<sup>2</sup></u>

Z této plochy připadá :

na zastavěnou plochu obytnou budovou . . . . .	82.17 m <sup>2</sup>
na schodiště se dvorem . . . . .	130.74 m <sup>2</sup>
na zahradu . . . . .	180.08 m <sup>2</sup>
dohromady . . . . .	<u>392.99 m<sup>2</sup></u>

Shora popsané novostavbě určuje se

číslo popisné 726

*Handwritten mark*

Tabulka velikosti 19/30 cm, půdy červené s bílými číslicemi a bílou obrubou, číslo popisné 9 cm vysoké s označením části města STRAŠNICE pod číslem popisným budiž tak umístěna, aby i za šera byla čitelná .-

Dům tento přikazuje se k farnosti v Praze-Žitkově -Olšanech , k strašnickému okresu zdravotnímu, k obecné škole pro hochy i dívk v čp. 200 v Praze -Strašnicích a k občanské škole pro hochy i dívky tamtéž.-


Jeden plán ponechává se k úřední potřebě měřičského úřadu, dva potvrzené plány vracíme .-

Zároveň vybízíme pana majitele domu, aby dům předepsanou tabulkou s číslem popisným do 14 dnů opětlil.-

Magistrát- měřičský úřad, hl.m.Prahy, dne 21. září 1929 .

P r o e d n o s t a :

Ing. Ant. V. Kováčovský v.r.



0

3

*Handwritten notes: Kov 309 726 Stra*



Č.j.III-926/28

v Praze dne 16. března 1928.

plán (krov) obzvl. *Číslo 726*  
14. 2. 28

Pánům

A. a M. Z á z v o r k o v ý m, maj. domu

Statistice oznámeno dne 16. v. 29.

Kolaudováno dne v 20. a. 29. Smíchově,

Provedeno, což poněkud odlišně od 17. 1. 29.

pod čís. běžným 778 a. 29.

**ULOŽI SE.**

Vzato na vědomí.

Ulož.

Stavební úřad odbor 10 a 13.

v Praze, dne 16. 3. 28

Pánům A. a M. Z á z v o r k o v ý m k jejich žádosti povolujeme, aby dali počínajíc dnem 1. února 1928 obytvat i uživateli novostavby jednopatrového domu na poz. č. kat. 503/13 v Praze-St. Strašnicích, ježto místní komisionální prohlídkou ze dne 11. ledna 1928 bylo shledáno, že stavba byla provedena dle schválených plánů a daného povolení ze dne 16. srpna 1927 čj.III-15396/27 a ze dne 31. května 1927 čj.III-13033/27, až na některé odchylky a že zdivo veškerých těchto místností je dostatečně vyschlé.

Tyto odchylky záleží v tom, že :

- 1./ Ve sklepě zřízen kloset, dveře z prádelny k přilehlému sklípku, pod schody do sklepa sklípek.
- 2./ Sklepní místnost na straně dvorní upravena byla v obývací kuchyň, o světlé výšce 2.80m a v úrovni terénu přilehlého dvora založena podlaha.
- 3./ Podkrovní kuchyň rozdělena příčkou na kuchyň a pokoj a provedeny k nim dvě okna.
- 4./ Zumpa založena v chodníku.
- 5./ Provedeny v chodníku dvě osvětlovací šachty o rozměru 0.15 x 0.90m

Zřízení obytné kuchyně v suterénu nebylo schváleno ve schůzi magistrátu, neboť světlá její výška jest pouze 2.80m a nebyla zřízena izolace dle § 57 stav. řádu. Nesmí se tedy této místností uživateli jako kuchyně obytné.

Ježto odchylky ostatní provedeny byly technicky správně, předpisům stavebního řádu vyhovují a zájmů sousedů se nedotýkají, byly schváleny ve schůzi magistrátu, až na šachty v chodníku, za jejichž schválení dlužno zvláště žádati, a žádost opatřiti plány.

Podle výsledku zmíněné místní komise ukládáme dále stavebníkovi:

le stavebníkovi:

~~1./ Provedena suteréní kuchyň s její osvětlovací šachtou 0.15 x 0.90m vyhovující § 57 stav. řádu nesmí býti obytná~~

1./ Zed schodišťová opatřena budiž mádlem.

2./ Krokev a vaznice hřebenová budiž ohnivzdorně proti komínovému zdivu izolována.

3./ Půdní dveře i se zárubněmi budiž oplechovány.

4./ Podlaha před sporáky budiž opatřena plechem v šíři 60cm.

Ke zřízení chodníku poskytuje se lhůta do 30.

září 1928.

Žádost za dočasné osvobození od daně činžovní může býti podána u berní správy v Praze-Král. Vinohradech do 30ti dnů po dokončení stavby. K tomu cíli vydávám certifikát.

Za stavební změny vyměřuje se stavební taxa Kč. 50.- která zaplácena buď do 14ti dnů hlavní městské pokladně v Praze přiloženou složenkou.


STAVEBNÍ ÚŘAD HL. M. PRAHY

Stavebnímu úřadu odb. 13 s 1 plánem zapůjčeným čj.III-9980/27

PODÁNO-6. DUBEN 1928

11969

mag. rada



2

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*



2

Magistrát hlavního města Prahy.

Čj.III.- 15396/27.

V Praze, dne 16. srpna 1927.

Páni Alois a Miroslav Zázvorkovi

v Praze na Smíchovské nábřeží Legii  
čp. 471.

Magistrát hlavního města Prahy povoluje k

Vaší žádosti na základě §u 63 zákona o podpoře stav. ruchu, abyste v novostavbě domu na pozemku č.kat. 503/13 ve St. Strašnicích na Zborově snížili výšku obytných místností v přízemí a I. patře na 2.80 m a v podkrovní na 2.50 m.

~~OKLADNÍ~~ Ostatní podmínky a nařízení zdejších výměrů čj.III. 13033/27 ze dne 31.V. 1927 jímž stavba zmíněného domu byla povolena, zůstávají v platnosti:

Za stavební změny vyměřuje se Vám stavební taxa Kč 50.-- která budiž zaplacena do 14 dnů hlav. městské pokladně příloženou složenkou.

./.

Staveb. úřadu odb. 13.

na vědomí.

vrch. mag.rada.

*Váše po vědomí.  
Maggi se.*

*J. Urban*

STAVEBNÍ ÚŘAD HL. M. PRAHY  
ODB. 13/15  
PODÁNO - 6 ZÁŘÍ 1927  
Č.j.: 26623

Stavební úřad odbor 12. a 13.  
V Praze, dne 20/IX 27

*Kovářim*

726



SLOZKA 5002836

1

# Magistrát hlavního města Prahy.

Č. j. III- 13.033/27.

OPIS. V Praze dne 31. května 1927.

Páni

arch. Alois Zázvorka a Miroslav Zázvorka

v Praze - Smíchově  
Nábřeží Legii č. 471.

Pánům arch. Al. Zázvorkovi a Mir. Zázvorkovi k jejich spo-

lečné žádosti povolila rada hlav. města Prahy ve schůzi konané dne 13. května 1927 na základě § 125. stav. ř. stavbu jednopatrového domu s obytným podkrovím /1/2 dvojdomku/ na rozd. poz. č. kat. 503/13 v Praze - St. Strašnicích na Zborově na základě předložených a komisí dne 26. dubna 1927 zkušných a oprařených plánů za těchto

podmínek:

Stavebník bude povinen zaplácet na kanalizaci investiční příspěvek v množství odpovídajícímu výměře stavebního pozemku a v celkové výši 5.000 Kč.

1./ Za vytyčení stavební čáry a udání výšky rovinné budíž písemně (bez kolku) žádáno u stavebního úřadu odbor 1.

2./ Pro povozy při stavbě zaměstnané musí být upraven a udržován volný a bezpečný příjezd.

3./ Při odvozu rumu a dovozu stavebních hmot budíž přísně seřeno předpisů řádů o zachování čistoty v ulicích.

Nebylo-li při stavební komisí projednáno propuštění uličního pozemku k stavbě lešení a skládek stavebních hmot a činili přes to stavebník na toto propuštění nárok, musí oň zvlášť žádati. Zaběří-li

stavebník veřejný statek bez předchozího povolení, neb na jiněm než vykázaném místě, nebo na větší než vyměřené ploše, zaplatí poplatek dvojnásobný. Den, kdy propuštěné plochy byly zabrány a později vyklizeny, budíž písemně oznámen. Jinak budíž zachovávána pravidla o skládkách, vydaná magistrátem

hlav. města Prahy výměrem ze dne 16. září 1925 č. j. III 27299/25.

4./ Skládkou stavebních hmot a ohradou staveniště nesmí být zamezen přístup ku plynovým svítlům uličním a k hydrantům. Střomů obecních vsadů a stromů radi budíž při stavbě lešení a skládek stavebních hmot seřeno. Stavebník ručí za podobné škody předepsanou jistotou.

5./ Plakáty na ohradě kolem staveniště zřízené lepliti bez úředního povolení jest zakázáno.

6./ Na domovní vodovod, jakoz i domovní odvodnění a jeho přípojku k uliční sílce budíž předloženo do 4. nedělí podrobný plán ku schválení; počátek prací odvodňovacích budíž písemně oznámen tři dny

předem městskému úřadu stavebnímu odbor 9. za účelem nařízení dozoru.

Stavebník neb jeho právní zástupce v držení bude povinen zříditi vlastním nákladem před celou stavbou chodník způsobem, který mu bude úředně předepsán stavebním úřadem odb. 3.

1927  
13. května  
1927

1300076131  
UMCP10

7. 2. 28. 248 m  
prock. = 250-4- 1/2 28.  
+ 2000

8./ Novostavby nesmí býti dříve užívány, dokud nebude úředně prohlédnuta a dokud nebude dáno

povolení k jejímu užívání.

9./ Oprav v plánech vyznačených budíž přísně šetřeno. Bez úředního povolení nesmí stavebník prováděti úchytky od schválených plánů neb jakékoli stavební změny. Kdyby se při komisi kolaudační shledalo, že úchytky nebo změny bez povolení byly provedeny, nebude uděleno povolení k užívání novostavby; mimo to bude zavedeno trestní řízení pro každé provinění proti § 39. st. ř.

10./ Novostavba budíž prováděna z řádně konstruovaného lešení.

11./ Za udělení popisního čísla jest stavebník neb jeho právní zástupce povinen podati u stavebního úřadu odb. I. zvláštní žádost doloženou řádným polohopisným plánem trojmo zhotoveným.

12./ Dle ministerského nařízení z 18./VII. 1906 č. 176 ř. z. nutno postaviti plynoměry v místnostech snadno přístupných.

13./ Pro vodoměr budíž v budově vyhrazeno bezplatně vhodné místo, snadno přístupné, nezastavitelné a před poškozením chráněné.

Stavebník bude povinen zaplatiti příslušný investiční příspěvek na kanalisaci, vodovod, úpravu ulic atd.

14./ Stavebník musí vyhověti všem podmínkám parcellačního výměru č. j.III-29435/26, č.j.III-6054/25 a č.j.1001/19 ob.úř.ve St. Strašnicích.

16./ Sklepy buďtež vydlážděny, omítnuty a vybileny a prádelna opatřena na budíž betonovou podlahou se spádem k odpadu do kanalisace.

17./ Střední zeď v přízemí provedena býti musí v síle 45 cm a zdě schodišťové projektované v šířce 30 cm, musí býti vyzděny na nastavovanou maltu.

18./ Pod hraniční zdi 15 cm silnou budíž v každém patře zřízen železobetonový překlad.

19./ Střední zeď v 1. patře pod stromními trámy vystužena buď železobetonovým překladem.

20./ Pod záchody a lázněmi, jakož i nad sklepy zřízeny buďtež stropy betonové armované.

21./ Žumpa provedena buďž dle § 81. stav.řádu a umístěna po dohodě se staveb.úřadem odb. I.

22./ Konstrukce stromní nad podkrovím budíž oddělena ohnivzdorně od konstrukce krovu a stěny podkrovních místností buďtež řádně izolovány proti promrznání.

23./ Ohrazení vozku na straně k ulici budíž provedeno zatím provizorní tyčkové a po potvrzení nového regulačního návrhu laťovým plotem na podezdívce o výšce nejvíce 80 cm vysoké. Na straně k sousedům budíž umístění tyčkové, průhledné bez podezdívky.

24./ Žadatel neb jeho právní nástupce bude povinen získati do vlastnictví část uličního vozku na sужení ulice.

25./ Ke skládce materiálu používáno buďž vlastního vozku.

26./ Omítky průčelí musí býti provedeny vykusně z říčního písku a jednotně dle průčelí domka na sousedním staveništi.

Plány podepsal a stavbu provede stavitel, pan arch. Alois Jázvorka, stavitel v Praze-michově, Nábřeží Legii č.471.

Z rozhodnutí tohoto lze se odvolati u magistrátu do 14 dnů ku stavebnímu sboru hlav.města Prahy.

Schválené 4 plány jsou přiloženy. Schválené 4 plány jsou přiloženy. Plochy 320.6 m<sup>2</sup> a 60 hal. v částečce 192.36 Kč jež platno jest před počítím stavb

Z výměru vodného lze se odvolati u magistrátu do 14. dnů ku Sboru pro vyzívování stížností stáženka jest přiložena.

Stavební úřad odbor 12. a 13. v Praze, dne 16. 5. 28.

Lok. 27/8 27.  
Stav. a kul. 11/28.  
11/28 Kormaník na vědomí.

Stavební úřadu 11/28  
plány schválenými

STAV. ÚŘ. 12-13  
PODEPSAL 11/28  
Č.J. 26608